DARAMIS

Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.

Sensorische lichtschakelaar - voorkant

Gebruiksaanwijzing

Sensorische lichtschakelaar – voorkant

TECHNISCHE INFORMATIE

- Sensorische lichtschakelaar reageert op handbewegingen. Deze bevindt zich aan de voorzijde van de spiegel en is gemarkeerd met twee zwarte stippen. (De sensor wordt geplaatst volgens de geselecteerde optie in de configurator: middenonder, rechts op het midden van de hoogte of links op het midden van de hoogte.)

- Bij een combinatie van sensor en duale verlichting (CCT) verandert door het houden van de hand voor de sensor eerst de kleurtemperatuur en vervolgens de lichtintensiteit. Tussen de instellingen moet een korte pauze worden gehouden (minder dan 5 seconden). Als de pauze langer is dan 5 seconden, keert de instelling terug naar het oorspronkelijk aangepaste element.

SPECIFICATIE

Aangesloten vermogen	~ 0.9 W
Voeding van het onderdeel	12-24 V DC
Ingangsspanning van de voeding	230 V AC
Uitgangsspanning van de voeding	12-24 V DC (afhankelijk van het type LED)
Bereik	6 cm

VERLICHTING BEDIENEN

1. Het aan-/uitzetten van de verlichting wordt geactiveerd door de hand dichtbij de sensor te bewegen (zwaaien).

2. De sensor registreert beweging tot een afstand van 6 cm.

3. Door uw hand voor de sensor te houden, kunt u de intensiteit van de verlichting regelen, tot de intensiteit die bij u past.

   De temperatuur (bij keuze voor dual LED) kan na een korte pauze na het aanpassen van de intensiteit (minder dan 5 s) opnieuw worden gewijzigd door de hand voor de sensor te houden – de kleurtemperatuur verandert.

4. Het uitschakelen van de LED-verlichting van de spiegel gebeurt door een beweging (zwaai) met de hand voor de sensor.



Bedankt dat je ons product hebt gekozen.

Verkoper:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tsjechië
Btw-identificatienummer: CZ29460522
KvK-nummer: 29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabrikant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
KvK-nummer: 10888560

www.daramio.nl